



Den Norske Lekekatalogen 2023

**Norsk Lek og Park
Produksjon**

(NLP produsert)



Norsk lek og Park AS
www.lekogpark.no
Telefon: 53 74 35 51

Norsk Lek og Park

Ett trygt og bærekraftig valg!

I over 20 år har Norsk Lek og Park produsert solide og trygge lek- og treningsapparater, som gir gode opplevelser, fysiske utfordringer og masser av moro for store og små. Vi er en av få TÜV godkjente produsenter av lekeplassutstyr i Norge. Vi er sertifisert Miljøfyrtårn og medlem av returordningen Grønt Punkt.



Det er viktig for oss at leken er både trygg og bærekraftig.

Å BRY SEG OM VÅRE BARN ER Å BRY SEG OM MILJØET

Som produsent av lekeapparater og relatert utstyr føler vi et særskilt ansvar for miljøet. Det er tross alt det viktigste vi gir videre til barna våre. Derfor er alle våre produkter laget med miljøet i fokus.

Vi forplikter oss derfor til å holde ved den miljømessige tankegangen gjennom alle våre prosesser, i fra innkjøp og administrative retningslinjer til vår produksjon, distribusjon og montering ute hos kunder.

I tillegg har Norsk Lek og Park AS klare retningslinjer for miljø, HMS og etisk handel som alle våre underleverandører og samarbeidspartnere må forplikte seg til.

LOKALPRODUSERT

Norsk Lek og Park AS holder fast ved å produsere lokalt. Vi har produksjonslokaler og administrasjon i samme bygg i Førde i Vestland, like utenfor Haugesund. Moderne teknologi kombinert med godt håndverk og de aller beste materialene resulterer i bransjens mest robuste lekeapparater.

Ved å selv produsere lekeapparater bidrar vi ytterligere med å ivareta miljøet ved blant annet å minimere bruk av transport og utslipp av giftige stoffer og kjemikalier. Verdikjeden er kort og lokal, samtidig som produksjonsprosessen gir gevinster både til produktet og menneskene bak tallene.

Et apparat som står gjennom generasjoner med minimalt av vedlikehold og muligheter for reparasjoner og oppgraderinger

– det er bærekraft.



SIRKULÆRT OG ANSVARIG LIVSLØP

Hvert produkt som lages bruker ressurser og har en miljøpåvirkning.

Bærekraft er ikke bare et spørsmål om råvaren som brukes, men avhenger også av faktorer som levetid og hva som skjer med apparatet når den ikke lenger kan brukes på en trygg og forsvarlig måte. Å vurdere disse faktorene over livssyklusen er avgjørende for å vurdere hvor bærekraftig et produkt er.

Å styrke den sirkulære økonomien er en viktig oppgave. Livsløpsvurderingen er en helhetlig vurdering av ulike miljøpåvirkninger og går dermed utover en ren CO2-hensyn. I analysen inngår alle relevante faser av livssyklusen: fra råvareutvinning, prosessering til sluttproduktet, bruk og deponering, inkludert alle transportveier.

RESPEKTERE DET DU HAR - BRUK I GENERASJONER

Et apparat som står gjennom generasjoner, med muligheter for reparasjoner og oppgraderinger – det er bærekraft.

Vi ser daglig lekeplasser med våre aller første stativer, montert for 20 år siden. De er fortsatt i bruk, byr fortsatt på fysisk aktivitet og moro.

Vi lanserer i 2023 en serie med lekeapparater som kan bygges om, på og av - uten å røre konstruksjonen. Du kan forandre og variere lekeplassen uten dyre anleggsarbeider.

Lekeplassen kan skifte aktiviteter, lekeverdi, aldersgruppa, fysiske og sanselige aktiviteter - raskere og rimeligere. Serien heter NLP Generasjon. Med "Generasjon" serien tar vi steget videre og lanserer en serie vestlandsproduserte apparater med materialer spesielt valgt ut for sitt minimale (og vel dokumenterte) avtrykk på jordens ressurser.

Dette er en serie med lek- og treningsutstyr som vokser med generasjoner og fremmer tanken på bærekraftig gjenbruk og verdisetting av ressurser vi allerede har.



RESERVEDELER OG RETURORDNING

Våre egenproduserte apparater er basert på en felles konstruksjon i to størrelser. Det betyr at alle deler kan erstattes, byttes ut og oppgraderes. Mål og stadarder er fortsatt de samme. Reservedeler tilbys med et minimum av 10 år etter produktet gått ut av produksjon. Produktet er lagt for å leve lenge.

Vi har en returordning i NLP der vi etter apparatets levetid kommer og henter det og deponerer på avsett miljøanlegg eller gjenbruker det – beroende på apparatets tilstand. Dette helt uten kostnad for deg som kunde. På denne måten kan vi garantere et sluttet sirkulært kretsløp av materialene.

MINIMERE SVINN

Noe kapp blir det alltid i en produksjonsbedrift. For å minimere avfallet lager vi produkter i en miniserie som heter "Kapp". Den er laget av restmateriell fra andre produkter, dvs – ingen nye materialer er brukt for å lage disse produktene. Da kan vi minske svinn fra andre produkter og minske kapp som deponeres. "Kapp" inkluderer krakker, bord, plantekasser, insektshotell etc.

INKLUDERENDE

Inkludering er viktig for oss på NLP. Ikke bare produktene våre skal være inkluderende – det skal vi og være.

NLP har helt siden vi startet i 2000, hatt et tett samarbeid med VTA (varig tilrettelagt arbeid) bedriften Uni-K i Haugesund. En jobb er en viktig del av et godt liv, uansett funksjonsnivå. Et sted utenfor hjemmet du kan føle tilhørighet til. Noe som både utfordrer deg og gir deg mestringsfølelse i hverdagen. Det ordinære arbeidsmarkedet er ikke åpent for alle, og noen faller utenfor. Uni-K sin oppgave er å skape en inkluderende arbeidsplass med medmenneskelig varme og omsorg.

Uni-K sitt mekaniske verksted kapper, sveiser og forbereder alle aluminiumsprofiler før montering. De former sklier og lager huskeseter. I tillegg har vi en flott kollega fra Uni-K som jobber hos oss på fast basis. Vi på NLP er stolte av disse kollegaene våre, og hvert år feirer vi samarbeidet med en heidundrende grillfest.



INKLUDERENDE LEK

Vi utformer våre lekeapparater på en måte som skal utfordre alle barn, uansett alder og leke-evne. Våre inkluderende produkter gir barn og unge med spesielle behov og nedsatte funksjonsevner muligheten til å leke sammen med funksjonsfriske barn, til å utvide sine grenser og til å delta i aktiv og sosial lek. Dette gjør vi samtidig som vi ikke inngår kompromisser med de utfordringene og aktivitetene som er i de enkelte apparatene.



For at våre lekeapparater skal kvalifisere til merkelappen inkluderende lek, må de enten være spesielt tilpasset personer med særskilt behov, for eksempel rullestolbrukere eller svaksynte og blinde, og/eller inneha aktiviteter og funksjoner som er tilgjengelige for alle, som oppfordrer til inkluderende lek og sosialt samvær og som kan være med å utvikle motoriske evner og motivere til mestring for alle.

DEN VIKTIGE LEKEN

Leken er noe av det viktigste for barns utvikling: og det tar vi på alvor:

Vi i Norsk Lek og Park AS bruker all vår kunnskap til å produsere og levere lekeapparater som er tilpasset barn og unge i alle aldre. Våre apparater skal utfordre og stimulere både fantasien og fysikken til de som bruker dem. Når barna vokser, forandrer også leken seg. De yngre barnas lek er som regel målløs og naturlig lystbetont - de leker for å leke, ikke for å oppnå noe. Etter hvert som barna blir eldre blir de mer fokusert på mestring og aktivitet. I ungdomsalder gjelder det å bli utfordret, og lekeplassen blir også mer en sosial arena der det må være rom for å kunne slappe av og snakke sammen.

Uansett alder og evner er all fysisk aktivitet og lek bra, og nødvendig for utvikling og styrking av kreative, motoriske, sensoriske og sosiale ferdigheter.

SKAL DU BYGGE NY LEKEPLASS?

Vi kan hjelpe deg gjennom hele prosessen:

Norsk Lek og Park AS kan hjelpe deg med alt fra planlegging til montering, enten det er snakk om et enkelt apparat som må repareres, en lekeplass som må opprustes eller en helt ny lekeplass, et nytt parkanlegg, idrettsanlegg eller treningspark.


Vi tilbyr:

- Tips og råd gjennom hele prosessen
- Hjelp og veiledning til å velge rette apparater og rett utstyr
- Anbefalinger og råd angående utforming og plassering
- Montering av utstyr og apparater, legging av underlag
- Anleggs- og gartnerarbeid gjennom våre samarbeidspartnere i hele Norge
- Komplett løsning, fra konsept til ferdig levert anlegg
- Inspeksjon, kontroller og oppfølging

Vi har et tett samarbeide med anleggsgartnere og entreprenører i hele Norge, slik at vi kan tilby montering av apparater og fallunderlag, utførelse av grunnarbeid og befaringer til alle våre kunder. Vi hjelper også til med å legge opp rutiner for ettersyn, vedlikehold og kontroller av lekeplassen.

SERTIFISERINGER

Vi er medlem av Grønt punkt og ble sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift allerede i 2010.



Innhold

Lekeplassen

Huske, vippe, snurre, skli

Huskestativ

Vipper

Rutsjebaner og sklier

Side



5

11

12

Klatrelek, balanse og turn

Turn og balanseløyper

Klatrelek



13

18

Lekehus og rollelek

Lekehus og lekehytter

Tåg, biler og båter



21

24

Sand og vannlek

Sandkasser



29

Kombinasjonsapparater

NLP Classic

NLP Modern

NLP Borg



30

37

41

Fallunderlag

EPDM

Gummibark

Sand

Side



45

Park og møbler

Lokalprodusert



48


Katalogen presenterer en oversikt over de produkter vi har i sortimentet.

Se www.lekogpark.no eller kontakt oss direkte så finner vi den beste løsningen for dine behov.

Norsk Lek og Park AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i katalogen.

Eksempler fra øvrigt sortiment

Rustfritt stål, galvanisert eller pulverlakkert? Vi har utover vår egen produksjon et stort sortiment av forskjellige huskestativer, lekeapparater og sportsanlegg i forskjellige materialer og prisklasser. Se www.lekogpark.no for flere modeller, eller ta kontakt med oss direkte. Vi sender deg gjerne vår hovedkatalog.






NLP Norskprodusert

BRANNLAKKERT ALUMINIUM

Våre egenproduserte huskestativ er laget av brannlakkert aluminium. Disse stativene leveres inklusive oppheng, uten seter. Stativene er compatible med flere forskjellige seter. Du kan selv velge mellom ordinært bildekksete, bildekksete med lite dekk under, plankesete, gummisete, babysete (rammesete) eller mor-barn sete.

Alle seter
kan du se på
side 10.



NLP Huskestativ 2 seter

ART. 2112

Størrelse apparat	3,72x2,23 m
Sikkerhets sone	7,8x3,72 m
Sikkerhetsareal	29 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,75 m/1,5



NLP Huskestativ Fuglerede

I dette stativet er fugleredesetet inkludert.

ART. 2115

Størrelse apparat	3,72x2,23 m
Sikkerhets sone	7,8x3,72 m
Sikkerhetsareal	29 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,75m/1,5



NLP Huskestativ 3 seter

ART. 2116

Størrelse apparat	2,23x5,53 m
Sikkerhets sone	7,8x5,53 m
Sikkerhetsareal	43,15 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,75m/1,5 m



NLP Huskestativ 1 sete og fuglerede.

ART. 2113

Størrelse apparat	2,23x5,53 m
Sikkerhets sone	7,8x3,72 m
Sikkerhetsareal	43,15 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,75m/1,5 m



NLP Huskestativ 2 seter og fuglerede

ART. 2114

Størrelse apparat	6,85x2,23 m
Sikkerhets sone	7,8x6,85 m
Sikkerhetsareal	53,45 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,75m/1,5 m



NLP Huskestativ for 4 seter

ART. 2117

Størrelse apparat	6,85x2,23 m
Sikkerhets sone	7,8x6,85 m
Sikkerhetsareal	53,45 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,75m/1,5 m



NLP Huskestativ for 2 fuglereder

ART. 2118

Størrelse apparat	6,85x2,23 m
Sikkerhets sone	7,8x5,85 m
Sikkerhetsareal	53,45 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,75m/1,5 m



NLP Huskestativ (småbarn) 1 sete

ART. 2022

Størrelse apparat	1,8x0,1 m
Sikkerhets sone	6x1,8 m
Sikkerhetsareal	10,8 m ²
Høyde/Fallhøyde	1,5m/0,9 m

Flere stolper kan settes sammen til en lang huskerekke.



Klassisk stativ i rundstokk

RUNDSTOKK

Våre huskestativer i rundstokk er av solid, trykkimpregnert furu. Vi monterer alle oppheng og fester før vi leverer stativene. På denne måten sørger vi for at våre kunder selv enkelt kan sette sammen og montere et trygt lekeapparat.

Disse stativene leveres inklusive oppheng, uten seter. Stativene er kompatible med flere forskjellige seter. Du kan selv velge mellom ordinært bildekksete, bildekksete med lite dekk under, plankesete, gummisete, babysete (rammesete) eller mor-barn sete.



Huskestativ rundstokk 4 seter

ART. 2038

Størrelse apparat	2,6x7,5 m
Sikkerhets sone	8x7,5 m
Sikkerhetsareal	60 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,75m/1,5 m

Huskestativ rundstokk 3 seter

ART. 2032

Størrelse apparat	2,6x6 m
Sikkerhets sone	8x6 m
Sikkerhetsareal	48 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,75m/1,5 m



Huskestativ rundstokk 2 seter

ART. 2031

Størrelse apparat	4x2,6 m
Sikkerhets sone	8x4 m
Sikkerhetsareal	32 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,75m/1,5 m

Stativ rundstokk fuglerede

I dette stativet er fugleredesetet inkludert.

ART. 2033

Størrelse apparat	4x2,6 m
Sikkerhets sone	8x4 m
Sikkerhetsareal	32 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,75m/1,5 m



Seter og tilbehør

Husk å alltid forsikre deg om at huskesetene er i god stand slik at barna har en trygg lekeplass. Sjekk setene jevnlig for slitasje og skift dem ut ved behov. Norsk Lek og Park leverer huskeseter og fuglereder komplett med kjetting som passer til opphengene på alle våre egne stativer, og til de fleste andre merker.



Plankesete

ART. 2042



Bildekksete

ART. 2040



Bildekksete m lite dekk

ART. 2397



Rammesete

ART. 2041



Fuglerede

ART. 2034



Sete for to

ART. XXX



Plastbelagt kjetting pris pr. m

ART. 2046



Oppheng til huskestativ

ART. 2045 / 89

Oppheng til huskestativer.
Ta kontakt så hjelper vi deg.



Innspringsvern

ART. 4024/25

Unngå løping inn i sikkerhetssonen til lekeapparater. Brannlakkert aluminium, plastbelagt kjetting, seksjoner på 3 meter.

(Art. 4025 Startseksjon 2 stolper + 2 lengder à 3 meter)



Vippehusker

NLP PRODUKSJON

Vippehuske, dumphuske, vippe, bikkedis, kaksedis, dibbedue, humpedis eller disseplanke - kjært barn har mange navn.

NLP Vippehuske
Laget av brannlakkert
aluminium med seter
og håndtak av HDPE i
assorterte farger.



NLP Vippehuske

Våre egenproduserte vippehusker leveres med 2 eller 4 seter

ART. 2017

ART. 2018

Størrelse apparat	3,3x0,25 m	3,3x0,25 m
Sikkerhets sone	5,3x2,25 m	5,3x2,25 m
Sikkerhetsareal	11,9 m ²	11,9 m ²
Høyde/Fallhøyde	1 m/1 m	1 m/1 m

Fikk du
med deg at
du slipper
reklamasjoner?

- Produkter med lang levetid og materialer som ikke krever vedlikehold, eller rust.
 - Kort leveringstid - de vanligste apparatene, som huskestativer, på lager i Førde.
 - Alle deler i apparatene kan erstattes ved hærverk eller andre skader – vi har alle reservedeler på lager.
 - Apparater kommer ferdig montert – eller flatpakket, etter ønske.
 - Personlig service – ring oss og spør!
-
- Vi kan planlegge og prosjektere leveranser av komplette lekeplasser eller treningsareal.
 - Våre konsulenter kan anbefale apparater basert på ønsket lek- eller treningsverdi.
 - Leverer ferdiglagt fallunderlag av alle godkjente sorter.
 - Gjennomfør inspeksjon og kontroller via sertifiserte inspektører.



Terrengrutsjebaner og sklier

NLP PRODUKSJON

Våre terrengrutsjebaner har sidevanger laget av HDPE-plastplater, med skliflate rustfritt stål og med jordfester i aluminium boltet fast i rammen av rustfritt stål. Rutsjebanene er laget av solide og vedlikeholdsfrie materialer og blir levert ferdig sammensatt, klar for nedstøp.

Rutsjebanene kan leveres i flere farger, og i lengder fra 3 til 7 meter, med bredde på 50 eller 100 cm.



Terrengrutsjebane 0,5 m

0,5 m bredde

Lengde

3 m

ART. 1003

4 m

ART. 1004

5 m

ART. 1005

6 m

ART. 1006

7 m

ART. 1007

Terrengrutsjebane 1,0 m

1 m bredde

Lengde

3 m

ART. 10031

4 m

ART. 10041

5 m

ART. 10051

6 m

ART. 10061

7 m

ART. 10071



Startplattform til rutsjebane 0,5 m

Hvis terrenget ikke er høyt nok, bakken er litt for bratt eller hvis en ønsker å lede "trafikken" sikkert inn i rutsjebanen.

Leveres i to versjoner, med eller uten trapp opp til plattform.

Andre høyder kan produseres etter ønske.

Bakkeplan

ART. 1029

Trapp 90 cm

ART. 1030

NLP Turn & balanse

LOKALPRODUSERT I ALUMINIUM

NLP-produserte klatreapparater lages av brannlakkert aluminium med klatrevegger av HDPE-plater, ribber av armert glassfiber og klatrenett, balansenett og klatrestiger i solid polstret wire.

Kombinere produktene i en komplett aktivitetspark - eller la oss hjelpe deg å sette dem sammen så alle muskelgrupper og fysiske utfordringer blir inkludert.



NLP Turn Skranke

Skranke i brannlakkert aluminium med stenger i armert glassfiber.

Kan fås i flere høyder, justerbar.

ART. 4012

Størrelse apparat	2,6x0,5 m
Sikkerhets sone	5,6x3,6 m
Sikkerhetsareal	19,6 m ²
Høyde/Fallhøyde	1,5 m/1 m



NLP Turn Svingstank enkel

Svingstang i brannlakkert aluminium med stenger i armert glassfiber.

Kan fås i flere høyder, justerbar.

ART. 4010

Størrelse apparat	2,6x0,2 m
Sikkerhets sone	5,6x3,15 m
Sikkerhetsareal	17,65 m ²
Høyde/Fallhøyde	2 m/1,2 m



NLP Svingstang dobbel

Svingstang i brannlakkert aluminium med stenger i armert glassfiber.

Kan fås i flere høyder, justerbar.

ART. 4011

Størrelse apparat	2,6x0,7 m
Sikkerhets sone	6,6x4,5 m
Sikkerhetsareal	29,25 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,3 m/2 m



NLP Turn svingstang trippel

Svingstangen inspirerer til en rekke lekeaktiviteter. En klassiker på lekeplassen.

ART. 4014

Størrelse apparat	3,5x0,1 m
Sikkerhets sone	6,5x3,1 m
Sikkerhetsareal	20,15 m ²
Høyde/Fallhøyde	1,6m/1 m



NLP Turn Svingstang dobbel

Svingstangen inspirerer til en rekke lekeaktiviteter. En klassiker på lekeplassen.

ART. 2063

Størrelse apparat	2,5x0,1 m
Sikkerhets sone	5,5x3,1 m
Sikkerhetsareal	17,05 m ²
Høyde/Fallhøyde	1,2m/1 m



NLP Turn Trippel voltstang

En klassiker på lekeplassen. Svingstangen inspirerer til en rekke lekeaktiviteter, som å henge og klatre.

ART. 2099

Størrelse apparat	3,6x0,1 m
Sikkerhets sone	6,6x3,1 m
Sikkerhetsareal	20,5 m ²
Høyde/Fallhøyde	2 m/1,95 m

Haugesund Toppidrettsgymnas

REFERANSE



Oppgaven

HTG (Haugesund Toppidrettsgymnas) er en ungdoms- og videregående skole preget av stor aktivitet og treningsglede.

Den allsidige treningen på ungdomstrinnet skal gi grunnlag for utvikling i toppidrett på sikt, men skal først og fremst tilrettelegge for aktivitet, lek og moro.

Trivsel og et godt skolemiljø skapes med de rette utfordringene og riktig trening i et sunt og godt miljø.

Løsningen

Ungdomsskolen. En tøff alder. Ene foten i voksentiden, den andre i barnealder. Kroppen er full av lek og aktivitet, men leken får ikke være for barnslig – de er ungdommer nå.

Vi utarbeidet derfor et løsningsforslag som gir litt større utfordringer. Klatre litt høyere, svinge seg litt lenger.

Vi valgte en "no fuss", robust serie – spesielt tilpasset Haugalandets klima. Nøytrale, ujålete, i meget slitesterkt brannlakkert aluminium og armert glassfiber.

Produsert på Haugalandet av Norsk Lek og Park.

Alle NLP klatreprodukter kan leveres tilpasset dine behov og ønsker. Høyder, bredder og i viss mån farger, kan tilpasses dine ønsker i vår TÜV sertifiserte fabrikk i Sveio.



NLP Turn Balansestokk

Balansestokken er en gitt aktivitet på enhver lekeplass eller balanseløype. Vår kommer i brannlakkert aluminium.

ART. 4013

Størrelse apparat	3x0,1 m
Sikkerhets sone	5x3,1 m
Sikkerhetsareal	15,5 m ²
Høyde/Fallhøyde	0,3 m/0,3 m



NLP Turn Balansewire startmodul

Modulbasert balanseapparat. Sett sammen elementer slik du ønsker. I brannlakkert aluminium, HDPE-plater og solid polstret wire.

ART. 7036

Størrelse apparat	3x0,4m
Sikkerhets sone	4,5x3,3 m
Sikkerhetsareal	m ²
Høyde/Fallhøyde	0,5 m/0,3 m

Modul-
basert.



NLP Turn Balanseline

Slackline balanseline med to plattformer. Linen kan strammes og skiftes ut. leveres med 2 liner.

ART. 7039

Størrelse apparat	0,3x3 m
Sikkerhets sone	7,8x3,72 m
Sikkerhetsareal	29 m ²
Høyde/Fallhøyde	0,5 m/0,5 m

Påbyggingsmodul

Modulbasert balanseapparat. Sett sammen elementer slik du ønsker. I brannlakkert aluminium, HDPE-plater og solid polstret

ART. 7037

Størrelse apparat	3x0,4 m
Sikkerhets sone	4,5x3,3m
Sikkerhetsareal	m ²
Høyde/Fallhøyde	0,5 m/0,3 m





NLP Turn Balansegang

ART. 2110

Størrelse apparat	2,6x0,1 m
Sikkerhets sone	5,6x3,2 m
Sikkerhetsareal	17,9 m ²
Høyde/Fallhøyde	2 m/0,6 m



NLP Turn Liane

ART. 2108

Størrelse apparat	2,6x0,1 m
Sikkerhets sone	5,6x3,2 m
Sikkerhetsareal	17,9 m ²
Høyde/Fallhøyde	2 m/0,6 m



NLP Turn Klatrenett

ART. 2106

Størrelse apparat	2,6x0,1 m
Sikkerhets sone	6,3x3,9 m
Sikkerhetsareal	24,7 m ²
Høyde/Fallhøyde	2 m/2 m



NLP Turn Armgang

ART. 2105

Størrelse apparat	2,6x0,1 m
Sikkerhets sone	5,6x3,2 m
Sikkerhetsareal	17,9 m ²
Høyde/Fallhøyde	2 m/0,6 m



NLP Turn Klatrevinkel

ART. 2101

Størrelse apparat	3x1,2 m
Sikkerhets sone	6x4,2 m
Sikkerhetsareal	25,2 m ²
Høyde/Fallhøyde	1,5 m/1,5 m



NLP Turn Klatrevinkel m klatrevegg

ART. 2102



NLP Turn Klatreapparat

ART. 2059

Størrelse apparat	2,4x1,2 m
Sikkerhets sone	6,3x4,9 m
Sikkerhetsareal	30,9 m ²
Høyde/Fallhøyde	2 m/2 m



NLP Turn Klatreapparat med klatrevegg

ART. 2057

Størrelse apparat	2,4x1,2 m
Sikkerhets sone	6,3x4,9 m
Sikkerhetsareal	30,9 m ²
Høyde/Fallhøyde	2 m/2 m



NLP Aktivitetsapparat

ART. 2109

Størrelse apparat	2,4x1,2 m
Sikkerhets sone	6,3x4,9 m
Sikkerhetsareal	30,9 m ²
Høyde/Fallhøyde	2 m/2 m



NLP Liggende klatrenett

ART. 2104

Størrelse apparat	3x2 m
Sikkerhets sone	5x6 m
Sikkerhetsareal	30 m ²
Høyde/Fallhøyde	0,5 m/0,5 m



NLP Klatreapparat

ART. 2054

Størrelse apparat	2,6x2,4 m
Sikkerhets sone	6,3x6,1 m
Sikkerhetsareal	38,45 m ²
Høyde/Fallhøyde	2 m/2 m





Klatrelek

NLP PRODUKSJON

Større klatrelekapparater med masser av aktiviteter og utfordringer for motorikk og koordinasjon.

Material:

- Aluminium
- HDPE plater
- Polstret wire

Kombinere fargene selv av vårt store sortiment av HDPE plater



NLP kombinasjonsapparat

Med klatrevegg, klatrenett, taustige m.m.

ART. 2071

Størrelse apparat	3,6x2,55 m
Sikkerhets sone	7,11x5,63 m
Sikkerhetsareal	37,8 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,7 m/2 m



NLP kombinasjonsapparat

Aktivitetsapparat med klatrevegger, taustiger og armgang. En plattform med tak, taubro og brannmannstang.

ART. 2073

Størrelse apparat	5,02x5 m
Sikkerhets sone	8,42x8,08 m
Sikkerhetsareal	55,5 m ²
Høyde/Fallhøyde	303 m/2 m





NLP Nærmiljømerket kombinasjonsapparat

ART. 2072

Størrelse apparat	6,7x2,9 m
Sikkerhets sone	10,2x6,75 m
Sikkerhetsareal	59,8 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/2 m

NLP Nærmiljø kombinasjonsapparat XL

ART. 2074

Størrelse apparat	5,02x5 m
Sikkerhets sone	8,42x8,57 m
Sikkerhetsareal	66,8 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/2 m





NLP kryptunnel Maria

ART. 2503

Størrelse apparat	1,5x1,1 m
Sikkerhets sone	4,5x4,1 m
Sikkerhetsareal	20,25 m ²
Høyde/Fallhøyde	1 m/1 m



NLP Surfebrett

ART. 7041

Størrelse apparat	1,5x0,4 m
Sikkerhets sone	4,5x3,4 m
Sikkerhetsareal	15,3 m ²
Høyde/Fallhøyde	0,5 m/0,5 m



NLP mini klatrevinkel

ART. 2320

Størrelse apparat	1,2x1,2 m
Sikkerhets sone	4,2x4,2 m
Sikkerhetsareal	17,65 m ²
Høyde/Fallhøyde	0,8 m/0,8 m



NLP Klatretau 6 m

ART. 2135

Nettet festes i begge ender og skal være stramt.
Lengden tilpasses arealet.



NLP klatrestolpe

ART. 2350

Størrelse apparat	0,3x0,1 m
Sikkerhets sone	3,3x3,1 m
Sikkerhetsareal	10,25 m ²
Høyde/Fallhøyde	2 m/1,5 m



NLP sitte og balansesopp

ART. 5126

Størrelse apparat	0,3x0,3 m
Sikkerhets sone	Ø1,8 m
Sikkerhetsareal	3 m ²
Høyde/Fallhøyde	0,2-0,6 m/0,2-0,6 m



NLP Svingstang med kryptunnel.

ART. 2563

Størrelse apparat	3,6x1,5 m
Sikkerhets sone	6,6x4,5 m
Sikkerhetsareal	30,45 m ²
Høyde/Fallhøyde	1,5 m/1 m



NLP Lekehus

NLP PRODUSERT ROLLELEK

Alle Norsk Lek og Park sine apparater er produsert i solide, miljøvennlige og vedlikeholdsfrie materialer. Dette gjør at våre lekeapparater er trygge og robuste. Med hele 15 års garanti overlever disse husene alt fra pirater og butikklek til gjemsel og klatring.

Kombinere fargene selv av vårt store sortiment av HDPE plater

Material:

- Brannlakkert aluminium
- 13 mm HPL
- 15 mm HDPE



NLP Knøttehus

Knøttehus for de minste med handledisk og kuleramme.

ART. 3919

Størrelse apparat	0,86x0,86 m
Sikkerhets sone	3,8x3,8 m
Sikkerhetsareal	m2
Høyde/Fallhøyde	1,2 m/0 m



Lekehus

Lekehus med sittebenk, vinduer og tak.

ART. 3911

Størrelse apparat	1x1,6 m
Sikkerhets sone	4x4,6 m
Sikkerhetsareal	m2
Høyde/Fallhøyde	1,4 m/ m

ART. 3912

Størrelse apparat	1x1 m
Sikkerhets sone	4x4 m
Sikkerhetsareal	m2
Høyde/Fallhøyde	1,4m/ m



ART. 3916

Størrelse apparat	1,6x1 m
Sikkerhets sone	4,6x4 m
Sikkerhetsareal	m2
Høyde/Fallhøyde	1,4m/ m

Stort pirathus

Hus med sittebenk, vegger og tak. Kan leveres i andre farger.



ART. 3917

Størrelse apparat	1x1 m
Sikkerhets sone	4x4 m
Sikkerhetsareal	m2
Høyde/Fallhøyde	1,4m/ m

Litet pirathus

Hus med sittebenk, vegger og tak. Kan leveres i andre farger.



Paviljong Elisabeth

ART. 3925

Størrelse apparat	2,1x1,1 m
Sikkerhets sone	5,1x4,1m
Sikkerhetsareal	20 m2
Høyder/Fallhøyde	1,7m/ 0m

Lekehus Cecilie

ART. 3926

Størrelse apparat	1,1x1,1 m
Sikkerhets sone	4,1x4,1m
Sikkerhetsareal	16 m2
Høyde/Fallhøyde	1,7m/ 0m



Knøttelandsbyen

Koselig liten landsby bestående av en av hvert knøttehus, 1 bord og 2 benker.

Benker og bord selges også hver for seg, og kan leveres i forskjellige farger.

Knøttelandsby

ART. 3922

Knøttebord

ART. 3920

Knøttebenk

ART. 3921

Lekehytte Hans og Grete

ART. 2016

Størrelse apparat	1,1x1,1 m
Sikkerhets sone	4,1x4,1 m
Sikkerhetsareal	16 m2
Fallhøyde	0 m



ART. 4103



ART. 4102



ART. 4104

Brannstasjon, Sykehus eller Kiosk

Enkle skranker som passer perfekt til barns rollelek. Kombiner dem med våre biler og lekehus så får du fine miljøer for rollelek og sosialisering.

Størrelse apparat	1,4x0,6 m
Høyde/Fallhøyde	1,7 m/ 0m



Sjiraff høydelålere

Vi har flere farger - velg selv.

Den kommer og med eller uten aluminiumsøyle for nedstøpping. Kommer ann på om den skal monteres på vegg eller stå fritt.

ART. 2310

ART. 2311



Pauls kjøkken

ART. 3913

Lekekjøkken med blandt annet stekeovn, kjøleskap og 3 kokeplater.



NLP Trafikk og kjøretøy

NLP PRODUSERT TRAFIKKLEK

Alle Norsk Lek og Park sine apparater er produsert i solide, miljøvennlige og vedlikeholdsfrie materialer.

Med sin lange garanti klarer disse kjøretøyene alt fra reddningsaksjoner og pirater - til safarier og gårdsbruk.

Material:

- Brannlakkert aluminium
- 13 mm HPL
- 15 mm HDPE
- Polstret wire





Sjørøverskute

Stor flott skute med mast sjørøverflagg og rør, kahytt med bord og benk og kuøyne, plastbelagt kjetting, klatrevegg, utkikksdekk med rør. Kan også fåes med sklie.

Sjørøverskute uten sklie

ART. 4150

Størrelse apparat
Sikkerhets sone
Sikkerhetsareal
Høyde/Fallhøyde

Sjørøverskute med sklie

ART. 4151

4,2x1,1 m
6,7x4,1 m
27,5 m2
3,5 m/1,5 m



Piratmast

Piratmast med piratflagg og fire kjettinger.

ART. 3999

Høyde	3,5 m
-------	-------



Sjørøverskute Mini.

Sjørøverskute for de minste bana med flotte detaljer: kahytt med benker, kuøyne, mast med piratflagg og bevegelig rør.

ART. 4040

Størrelse apparat	2,3x1,1 m
Sikkerhets sone	5,3x4,1 m
Sikkerhetsareal	21,75 m2
Høyde/Fallhøyde	2,5m/0,5 m



Piratbåten "Sorte Perle"

Med utkikksdekk med trapp, rutsjebane og ror. Rom under dekk med sittebenker og mast med piratflagg.

ART. 4018

Størrelse apparat	3,5x3,1 m
Sikkerhets sone	6,5x6,6 m
Sikkerhetsareal	42,9 m ²
Høyde/Fallhøyde	1,5 m/0,9 m



Sandbilen "Daffy"

Sandbil med førerhus med sittebenk og ratt. Sandkasse med sitteplater bak.

ART. 4006

Størrelse apparat	2,5x1,2 m
Sikkerhets sone	5,5x4,2 m
Sikkerhetsareal	23,1 m ²
Høyde/Fallhøyde	0,95m/0,3 m



Lekebuss - Albert

Stor buss med masse plass. Førerhus med sittebenk og ratt, egen inngang bak med sittebenker.

ART. 4019

Størrelse apparat	2,5x1,2 m
Sikkerhets sone	5,5x4,2 m
Sikkerhetsareal	23,1 m ²
Høyde/Fallhøyde	0,98m/0,6 m



Brannbil

Brannbil med førerhus med sittebenk og ratt. Mange spennende detaljer og egen inngang bak.

ART. 4032

Størrelse apparat	2,1x1,2 m
Sikkerhets sone	5,1x4,2 m
Sikkerhetsareal	21,4 m ²
Høyde/Fallhøyde	0,98m/0,6 m





Lekeambulanse

Med førerhus med sittebenk og ratt, sittebenker bak.

Størrelse apparat	1,6x1 m
Sikkerhets sone	4,6x4 m
Sikkerhetsareal	18,4 m ²
Høyde/Fallhøyde	0,9m/0,6 m

ART. 4034



Lekebil - Bilen Safari

Med sittebenker, svingbart ratt og mange flotte detaljer.

Størrelse apparat	1,2x0,7 m
Sikkerhets sone	4,2x3,7 m
Sikkerhetsareal	15,55 m ²
Fallhøyde	0,6 m

ART. 4030



Traktoren "Gromme Gule"

Tøff traktor med stort førerhus med sittebenker og ratt.

Størrelse apparat	1,7x0,8 m
Sikkerhets sone	4,7x3,8 m
Sikkerhetsareal	17,85 m ²
Høyde/Fallhøyde	1,2 m/0,6 m

ART. 4031



Johnny Virker

Kul rallybil på fjærer. 4 sitteplasser og ratt.

Størrelse apparat	1,7x0,9 m
Sikkerhets sone	4,7x3,9 m
Sikkerhetsareal	18,35 m ²
Fallhøyde	0,6 m

ART. 4050

Bergingsbil - Berg Bergesen ART. 4051

Med rampe og førerhus med ratt.

Størrelse apparat	3,28x1,27 m	Sikkerhetsareal	26,8 m ²
Sikkerhets sone	6,28x4,27 m	Fallhøyde	0,6 m





Vannleke

Vannlekekar i HDPE-plast med slangekobling og sluk. Leveres i 3 forskjellige høyder.

ART. 5020

Størrelse apparat	0,45x0,75 m
Sikkerhets sone	1,95x2,25m
Sikkerhetsareal	4,4 m ²
Høyde/Fallhøyde	3 høydevalg;

Hjørnesete

Hjørnesete i plast. Finnes i forskjellige farger og former.

ART. 7170

Sandheis

Stolpe i aluminium med sandheis.

ART. 7190

Størrelse apparat	0,3x0,3 m
Sikkerhets sone	1,5x1,5m
Sikkerhetsareal	2,25m ²
Høyde/Fallhøyde	1,6m/ 0m



Trafikkskilt

Med stang for nedstøp Uten stang

ART. 2073

ART. 2074

Trafikkskilt for bruk i barnehage eller skolegården. Vi kan levere alle typer skilt til tidlig trafikkopplæring.



Drivstoffpumpe

Drivstoffpumpe, klar for nedstøp

ART. 4015

Størrelse apparat	0,6x0,3 m
Høyde/Fallhøyde	0,8 m/0 m



Ladestasjon

Ladestasjon for EL-biler.

Materialer: HDPE og lakkert aluminiumsstolper.

ART. 4105

Størrelse apparat	0,3x0,12 m
Høyde/Fallhøyde	0,9 m / 0 m



Sandkasse

Sandkasse med hjørneseter og vegger i HDPE-plast, og med hjørnestolper i aluminium.

ART. 7110

Størrelse apparat	2x2 m
Sikkerhets sone	5x5 m
Sikkerhetsareal	25 m ²
Høyde/Fallhøyde	0,45m/0,45



Sandkasse i Rundstokk

Sandkasse i rundstokk bredde 12 cm

ART. 7102

Størrelse apparat	tilpasses
Sikkerhets sone	na
Sikkerhetsareal	na
Høyde/Fallhøyde	0,36 m/ 0,36m



Kattenett

Kattenett med strikk. Lages etter mål.

ART. 2095

Størrelse apparat	etter mål
-------------------	-----------



Sandbord

Lekebord til å ha i sandkasser og andre plasser en måtte ønske. Bordene har nedstøpningsbein i brannlakkert aluminium og bordplate i HDPE-plast.

Fås i assorterte farger og former.

ART. 5121

Firkant ca 45x45

ART. 5120

Rundt ca Ø50 cm





NLP Classic

ALUMINIUM I STORE 90X90 CM KASSETTER

Våre klassiske kombinasjonsapparater er i hovedsak tilpasset barn i barnehage- og skolealder. Disse kombinasjonsapparatene er laget med tanke på å utvikle barns motorikk gjennom blant annet klatring, kryping og balansering.

NLP Classic har med sin 90x90 cm base, større lekeareal enn de fleste andre lekeapparater. De romslige hyttene og plattformene har plass til mange barn samtidig, og stimulerer til rollelek og sosialt samspill.

Alle apparater er laget i bærekraftig og tålig aluminium, spesielt utvalgt for å stå seg godt i vårt Nordiske klima.

**Kombinere
fargene selv av
vårt store
sortiment av
HDPE plater**

Material:

- Stolper/konstruksjon i brannlakkert AL
- Veggplater og klatrevegger i 15 mm HDPE plast
- Gulvplater i 10 mm HPL
- Sklier i formstøpt plast
- Klatrenett og klatrestiger av Ø 16 mm polypropylen tau med stålkjerne
- Vinduer og kupler av polykarbon 3mm





NLP Aktivitetsapparat, Ferdinand

ART. 2608

Størrelse apparat	5,2x3,6 m
Sikkerhets sone	8,7x6,95 m
Sikkerhetsareal	50,25 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/2 m



NLP Aktivitetsapparat, Felipe

ART. 2604

Størrelse apparat	4,2x3,6 m
Sikkerhets sone	7,75x6,95 m
Sikkerhetsareal	46,35 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/2 m



NLP Kombinasjonsapparat, Eir

ART. 2603

Størrelse apparat	4,2x1,1 m
Sikkerhets sone	7,75x4,45 m
Sikkerhetsareal	35,5 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,2 m/2 m



NLP Aktivitetsapparat, Frisk

ART. 2614

Størrelse apparat	4,1x6,1 m
Sikkerhets sone	9,6x7,45 m
Sikkerhetsareal	56,5 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/2 m



NLP Aktivitetsapparat, Heimdall

ART. 2610

Størrelse apparat	5,15x1,6 m
Sikkerhets sone	8,65x4,6 m
Sikkerhetsareal	39,8 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/1,5 m



NLP Aktivitetsapparat, Bauge

ART. 2607

Størrelse apparat	4,2x3,6 m
Sikkerhets sone	7,75x7,45 m
Sikkerhetsareal	48,85 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,2 m/2 m



NLP Kombinasjonsapparat, Balder

Kombinasjonsapparat med kryptunnel, plattformer, handledisk, tunnelsklie m.m.

ART. 2609

Størrelse apparat	8,1x2,4 m
Sikkerhets sone	11,6x6,4 m
Sikkerhetsareal	59,26 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/2 m



NLP Kombinasjonsapparat, Brage

Med kryptunnel, plattformer, handledisk, sklie, rørstige, klatrestativ, klatrevegg og brannmannstang.

ART. 2613

Størrelse apparat	8,1x2,9 m
Sikkerhets sone	11,6x6,75 m
Sikkerhetsareal	66,25 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/2 m



NLP Kombinasjonsapparat, Frigg

Med polstret gangbro, plattformer, handledisk, rutsjebane, stige og klatrevegg.

ART. 2606

Størrelse apparat	7,2x1,1 m
Sikkerhets sone	10,7x4,6 m
Sikkerhetsareal	46,5 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/2 m



NLP Kombinasjonsapparat, Frøy

Med kryptunnel, plattformer, rutsjebane, stige med håndrekke, handledisk og klatrevegg.

ART. 2602

Størrelse apparat	7,2x1,1 m
Sikkerhets sone	10,7x4,6 m
Sikkerhetsareal	46,5 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/2 m



NLP Aktivitetsapparat, Tor

ART. 2511

Størrelse apparat	4,35x1,8 m
Sikkerhets sone	7,85x4,8 m
Sikkerhetsareal	37,7 m ²
Høyde/Fallhøyde	1,77 m/1,5



NLP Aktivitetsapparat, Sander

ART. 2097

Størrelse apparat	3,7x2 m
Sikkerhets sone	6,7x5 m
Sikkerhetsareal	33,5 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,7 m/0,6 m



NLP Aktivitetsapparat, Vilde

ART. 2605

Størrelse apparat	4,2x1,1 m
Sikkerhets sone	7,75x4,1 m
Sikkerhetsareal	31,8 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/1,5 m



NLP Aktivitetsapparat, Kari

ART. 2505

Størrelse apparat	2,4x1,8 m
Sikkerhets sone	5,9x4,8 m
Sikkerhetsareal	26,85 m ²
Høyde/Fallhøyde	1,77 m/0,9 m



NLP Lekehus, Berit

ART. 2508

Størrelse apparat	3,7x2 m
Sikkerhets sone	6,7x5 m
Sikkerhetsareal	33,5 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,7 m/0,6 m



NLP Kombinasjonsapparat, Fredrik

ART. 2501

Størrelse apparat	2,4x1,8 m
Sikkerhets sone	5,9x4,8 m
Sikkerhetsareal	26,85 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,7 m/0,9 m



NLP Aktivitetsapparat, Ask

ART. 2504

Størrelse apparat	5,5x2,4 m
Sikkerhets sone	8,5x5,9 m
Sikkerhetsareal	46,55 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,7 m/1,5 m



NLP Aktivitetsapparat, Tuva

ART. 2500

Størrelse apparat	3,6x2,4 m
Sikkerhets sone	6,6x5,9 m
Sikkerhetsareal	39 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,7 m/0,9 m



NLP Aktivitetsapparat, Vetle

ART. 2502

Størrelse apparat	3,75x2,4 m
Sikkerhets sone	6,75x5,9 m
Sikkerhetsareal	34,35 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,7 m/1,5 m



NLP Kombinasjonsapparat, Vilje

Stort kombinasjonsapparat med 3 utkikksplasser, tunnelrutsjebane, trapp, 2 klatrevegger, kryptunnel, taubro, handledisker og god plass under plattformene.

Art. 2615

Størrelse apparat	2,23x3,72 m
Sikkerhets sone	7,8x3,72 m
Sikkerhetsareal	29 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/2 m



NLP Kombinasjonsapparat, Fonn

Kombinasjonsapparat med mange utfordringer. Den har utkikksplasser, rutsjebane, stige, klatreveg og kryptunnel. Den har klatrestativ med armringer, klatrenett og klatrestige.

ART. 2601

Størrelse apparat	2,23x3,72 m
Sikkerhets sone	7,8x3,72 m
Sikkerhetsareal	29 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/2 m





NLP Aktivitetsapparat, Modgunn

Aktivitetsapparat med plattform i to nivåer, sklie, klatrenett, klatrevegg og handledisk.

ART. 2808

Størrelse apparat	4,35x3,6 m
Sikkerhets sone	7,85x7,15 m
Sikkerhetsareal	45,6 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/2 m



NLP Kombinasjonsapparat, Bellest

Stort kombinasjonsapparat med 2 plattformer i forskjellige høyder med gangbro, rutsjebane, trapp, klatrevegg og handledisk med sittebenk. Apparatet har også klatreapparat med klatrenett, klatretau og armgang.

ART. 2810

Størrelse apparat	4,15x4,92 m
Sikkerhets sone	7,65x8,42 m
Sikkerhetsareal	50,15 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/2 m



NLP Aktivitetsapparat, Tyr

Aktivitetsapparat med 2 plattformer, gangbro, rutsjebane, trapp og klatrestativ med klatrenett, klatretau og armgang.

ART. 2705

Størrelse apparat	4,87x2,8 m
Sikkerhets sone	7,87x6,3 m
Sikkerhetsareal	38,9 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/1,5 m



NLP Aktivitetsapparat, Sigyn

Aktivitetsapparat med 2 plattformer, gangbro, trapp og 2 rutsjebaner.

ART. 2704

Størrelse apparat	4,74x1,8 m
Sikkerhets sone	8,24x6,3 m
Sikkerhetsareal	40,3 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/1,2 m



NLP Modern

ALUMINIUM I 70X70 CM KASSETTER

I forbindelse med vårt 20-årsjubileum lanserte vi en ny serie kombinasjonsapparater. Vi kaller serien NLP Modern og den består av en rekke spennende modeller med plattformer i forskjellige høyder og mange artige detaljer.

Disse kombinasjonsapparatene er laget med tanke på å utvikle barns motorikk gjennom blant annet klatring, kryping og balansering. Apparatenes romslige hytter, plattformer og handledisker stimulerer til rollelek og sosialt samspill.

Alle apparater er lagt i bærekraftig og tålig aluminium, spesielt utvalgt for å stå seg godt i vårt Nordiske klima.

Material:

- Stolper/konstruksjon i brannlakkert AL
- Veggplater og klatrevegger i 15 mm HDPE plast
- Gulvplater i 10 mm HPL
- Sklier i formstøpt plast
- Klatrenett og klatrestiger av Ø 16 mm polypropylen tau med stålkjerne
- Vinduer og kuppler av polykarbon 3mm

**Kombinere
fargene selv av
vårt store
sortiment av
HDPE plater**



NLP Aktivitetsapparat, Gaut

Aktivitetsapparat med plattform i to høyder, rutsjebane, trapp, klatrevegg og handledisk med sittebenk.

ART. 2804

Størrelse apparat	4,15x1,58 m
Sikkerhets sone	7,65x4,58 m
Sikkerhetsareal	32,1 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/1,5 m



NLP Aktivitetsapparat, Tjalve

ART. 2806

Størrelse apparat	3,15x3,67 m
Sikkerhets sone	7,15x7,17 m
Sikkerhetsareal	41,5 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/2 m



NLP Aktivitetsapparat, Gaut

ART. 2804

Størrelse apparat	4,15x1,58 m
Sikkerhets sone	7,65x4,58 m
Sikkerhetsareal	32,1 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/1,5 m



NLP Aktivitetsapparat, Dis

ART. 2701

Størrelse apparat	2,8x0,8 m
Sikkerhets sone	6,3x3,8 m
Sikkerhetsareal	24 m ²
Høyde/Fallhøyde	1,77 m/0,9 m



NLP Aktivitetsapparat, Eindride

ART. 2702

Størrelse apparat	4,07x1,6 m
Sikkerhets sone	7,57x4,6 m
Sikkerhetsareal	34 m ²
Høyde/Fallhøyde	1,77 m/1,5 m



NLP Aktivitetsapparat, Erd

ART. 2801

Størrelse apparat	3,94x0,85 m
Sikkerhets sone	7,24x3,85 m
Sikkerhetsareal	27,9 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,2 m/1,2 m



NLP Kombinasjonsapparat, Urd

ART. 2802

Størrelse apparat	3,94x2,92 m
Sikkerhets sone	7,24x5,92 m
Sikkerhetsareal	35,75 m ²
Høyde/Fallhøyde	2,2 m/1,5 m



NLP Kombinasjonsapparat, Egir

ART. 2807

Størrelse apparat	4,15x3,65 m
Sikkerhets sone	7,65x7,15 m
Sikkerhetsareal	44,7 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/1,5 m

NLP Embla

ART. 2803

Størrelse apparat	3,15x1,6 m
Sikkerhets sone	6,65x4,6 m
Sikkerhetsareal	28,3 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/1,5 m

NLP Aktivitetsapparat, Grid

ART. 2703

Størrelse apparat	2,8x2,8 m
Sikkerhets sone	6,3x5,8 m
Sikkerhetsareal	31 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/0,9 m



NLP Ymir

ART. 2805

Størrelse apparat	4,35x1,58 m
Sikkerhets sone	7,85x4,58 m
Sikkerhetsareal	33,6 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/1,5 m



BYGG DIN EGEN BORG!



Art. 2660 Borgport

Port av 2 høye borgvegger med vinduer.
Veggene kan også bestilles montert i vinkel.



Art. 2661 Borgvegg

Enkel borgvegg med vindu.



Art. 2660 Borgport

Port av 2 høye borgvegger med vinduer.
Veggene kan også bestilles montert i vinkel.

Material:

- Stolpar/konstruksjon i brannlakkert AL
- Veggplater og klatrevegger i 15 mm HDPE plast
- Gulvplater i 10 mm HPL
- Sklier i formstøpt plast
- Klatrenett og klatrestiger av Ø 16 mm polypropylen tau med stålkjerne
- Vinduer og kupler av polykarbon 3mm

NLP Borg

EVENTYR OG ROLLELEK I NLP KVALITET

Våre klassiske kombinasjonsapparater er i hovedsak tilpaset barn i barnehage- og skolealder og de har et lett gjenkjennelig designspråk; dette er apparater som er enkle å forstå og enkle å ta i bruk.

Disse kombinasjonsapparatene er laget med tanke på å utvikle barns motorikk gjennom blant annet klatring, kryping og balansering. Apparatenes romslige hytter, plattformer og handledisker stimulerer til rollelek og sosialt samspill.



NLP Kristiansten

Kombinasjonsapparat med alle aktiviteter du kan tenke deg! Her er det plass til å boltre seg for alle. Kan leveres i andre fargekombinasjoner. Produsert i HDPE, HPL og brannlakkert aluminium.

ART. 2655

Størrelse apparat	9,3x9,9 m
Sikkerhets sone	12,3x13,9 m
Sikkerhetsareal	100 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/2 m



NLP Bergenhus

Med gangbro, sklie, klatrenett, armgang m.m.

ART. 2650

Størrelse apparat	7,4x3,6 m
Sikkerhets sone	10,9x7,3 m
Sikkerhetsareal	62,5 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/2 m



NLP Fredriksvern

Med sklie, armgang, klatrenett, handledisk m.m.

ART. 2651

Størrelse apparat	4,2x3,6 m
Sikkerhets sone	7,75x6,95 m
Sikkerhetsareal	46,35 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/2 m



NLP Tittelsnes

Borgtårn med 6 meter lang tunnelsklie. Sklien kan leveres i andre lengder.

ART. 2659

Størrelse apparat	6,4x1,1 m
Sikkerhets sone	9,9x4,1 m
Sikkerhetsareal	40,6 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/1,5 m



NLP Oscarsborg

Med plattformer, sklie, klatrevegg m.m.

ART. 2653

Størrelse apparat	7,4x1,1 m
Sikkerhets sone	10,9x4,6 m
Sikkerhetsareal	47,25 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/2 m



NLP Vardøhus

ART. 2652

Størrelse apparat	4,2x1,1 m
Sikkerhets sone	7,75x4,1 m
Sikkerhetsareal	31,8 m ²
Høyde/Fallhøyde	3,3 m/1,5 m

NLP Austrått

ART. 2641

Størrelse apparat	4,35x1,8 m
Sikkerhets sone	7,85x4,8 m
Sikkerhetsareal	37,7 m ²
Høyde/Fallhøyde	1,77 m/1,5 m

Norheim Barnehage

REFERENCE



Superbingen

Vi har levert nytt utstyr og fallunderlag på flere arealer på Norheim Barnehage, ved flere tilfeller.

En del av leveransen er denne Superbinge som etter ønske ble levert i blått.

Bingen har hele vegger, enkel inn/utgang og minimal i galvaniser står i hver ende. Bingen kan utvides med flere moduler og tilbys i flere farger.

ART. 8100

Størrelse apparat	6x3,6 m
-------------------	---------



Fallunderlag

EPDM
GUMMIBARK
MATTOR
ELVESAND
KUNSTGRESS

For at en lekeplass skal vara trygg og godkjent må utstyrets fallunderlag være støtdempende. Dette gjelder ved fallhøyder på over 60 cm. Lover og regler beskrives i Standarden NS EN 1177. Beskrivelsen her er en veiledende forenkling. Tag kontakt med oss så ser vi på mulighetene som er gjeldende for akkurat din lekeplass.

EPDM er et plass-støpt støtdempende fallunderlag. Et slikt gummidেকে er en investering som fører til mindre slitasje på apparater og klær, det gir enklere og billigere vedlikehold og ser bedre ut over tid. Et plass-støpt gummiunderlag kan formes etter apparatenes sikkerhetssoner og fallhøyder, og gir dermed et helhetlig og estetisk bedre utseende. I tillegg kan en legge inn artige mønstre og figurer, eller for eksempel elementer for læring.

Som en ekstra bonus brukes det i hovedsak resirkulerte og miljøvennlige materialer i alle typer plass-støpt gummidেকে.





Bjørnebark/gummibark er et drenerende og bærekraftig syntetisk underlag med et naturlig utseende som støpes på plassen og som kan formes etter området, og den kan enkelt legges i skråninger og bakker. Gummibarken er laget av resirkulert og miljøsertifiserte materialer, og har ingen avrenning eller utslipp.

Gummibarken er ideell som fallunderlag på lekeplasser da det gir god friksjon og skliskikkerhet. Det har også flere andre bruksområder som blant annet gangveier og trebeskyttelse. Vår gummibark er et veldig fleksibel, holdbar og kostnadsbesparende alternativ.



Elvesand

Vi er stadig på jakt etter flere naturlige og bærekraftige materialer i vår produksjon. Utfordringen er å finne dem som samtidig lever opp til kravene på pris, levetid og vedlikehold som kundene krever, og med en estetikk som arkitektene ønsker.

Et godt alternativ til fallunderlag er naturlig elvesand. Den er vasket og silt i steinstørrelser og godkjent som fallunderlag.



Fallhøyde 1,5 m Rød

ART. 1205

Fallhøyde 2 m Rød

ART. 1215

Fallhøyde 1,5 m Svart

ART. 1206

Fallhøyde 2 m Svart

ART. 1216

Fallhøyde 1,5 m Grønn

ART. 1207

Fallhøyde 2 m Grønn

ART. 1217



Ringmatter

Må legges på gress!

Mattene måler 150 cm x 100 cm. Leveres med strips for sammenføring.

Ringmatte

ART. 1105

Kunstgress for lek og sport

Vi kan levere kunstgress til alt fra sport til lek og landskapsarbeid. Vårt kunstgress er 4. generasjons kunstgress, noe som betyr at det er den nyeste formen for kunstgress som krever minimalt med vedlikehold.

Vi leverer kun kunstgress med sand for å holde gresset på plass og beskytte fibrene, ikke plast.

Som en del av vår bærekraftstrategi tilbyr vi en ny **ECO serie, en løsning som er bedre for miljøet, mer holdbar, og som krever mindre vedlikehold.**

Gresset i ECO-serien kan resirkuleres 100 prosent som plastavfall når gressets levetid er over.

Ta kontakt med oss så finner vi den beste løsningen, for deg.






Park & Møbler

NLP LOKALPRODUSERTE MØBLER
SITTEPLASSER URBANIQ
HYTTER & HUS

En park kan inkludere så mye, sosialt samvær, trening, lek og spill. Vi har alt en god park trenger. Benker og bord, lekehus, treningsutstyr, dekorasjoner og andre spennende elementer. Våre samarbeidspartnere og anleggsgartnere hjelper deg med planleggingen.

NLP Lokalproduserte møbler

IMPREGNERT FURU



Benkebord

Med god plass til 4 voksne.
Sittehøyde 45 cm.

ART. 517

Størrelse	1,7x1,6 m
-----------	-----------

Benkebord

Med god plass til 4 voksne.

Sittehøyde 45 cm.

ART. 518

Størrelse	1,7x1,6 m
-----------	-----------



Karmøy sittegruppe for barn

Sittehøyde 35 cm.

ART. 9100

Størrelse	2,8x1,6 m
-----------	-----------



Karmøy sittegruppe for voksne

Sittehøyde 45 cm.

ART. 9101

Størrelse	2,8x1,6 m
-----------	-----------



Inkluderende benkebord

Med god plass til 2 rullestoler på midten av bordet.

Sittehøyde 45 cm.

ART. 9108

Størrelse	2,8x1,6 m
-----------	-----------



Benk med armelen

Rustfritt stål og furu.

Sittehøyde 40 cm

Bredde 190 cm

ART. 206400



Bålhus

Vårt bålhus er et meget populært tilskudd til alle barnehager. Bålhuset gir ly for vær og vind og er en utmerket plass for samlinger, pauser, lek og spill.

Bålhytten leveres, enten med eller uten vegger, som byggesett med ferdigkappede materialer. Velg mellom villmarkspanel (avbildet) eller trykkimpregnert tre. Hjørnestolper er laget av behandlet rundstokk.

Bålhus uten vegger

ART. 660

Størrelse	3,8x3,8 m
-----------	-----------

Bålhus med vegger

ART. 661

Størrelse	3,8x3,8 m
-----------	-----------



Sandkassetak

Våre sandkassetak gir ly mot regn, snø og sol i sandkassen. I tillegg kan de leveres med vegger, både heldekkenden og halve, slik at de også gir ly for vinden. Sett sammen to sandkassetak for å dekke et større område, eller sett en i hver ende av sandkassen. Vi kan også levere sandkassetakenen med tilpasset lengde.

Ta kontakt med oss for mer informasjon, forslag og tilbud.

ART. 7111

Størrelse	tilpasses
-----------	-----------



Vikingbord

Flott benkebord i Impregnert treverk. Bordet har et robust design og er formet som en båt med store buede benker.

ART. 690

Størrelse	3x1,9 m
-----------	---------

Rundt benkebod


Impregnert treverk.
Diameter 1,75 m
Sittedybde 45 cm

ART. 677



Eksempler fra øvrigt sortiment

Rustfritt stål, galvanisert eller pulverlakkert? Vi har utover vår egen produksjon et stort sortiment av forskjellige huskestativer i forskjellige materialer og prisklasser. Se www.lekogpark.no for flere modeller, eller ta kontakt med oss direkte. Vi sender deg gjerne vår hovedkatalog.



Eksempler fra øvrigt sortiment av lek- og treningsutstyr

Rustfritt stål, galvanisert eller pulverlakkert? Vi har utover vår egen produksjon et stort sortiment av lek- og treningsutstyr i forskjellige materialer og prisklasser. Se www.lekogpark.no for flere modeller, eller ta kontakt med oss direkte. Vi sender deg gjerne vår hovedkatalog.

Taubaner



Vipper



Vipper




Karuseller




Sklier



Balanseløyper



Klatrenettkombinasjoner og





Kombinasjonsapparater i temaserier










Trening



Trampoliner





Eksempler fra øvrigt sortiment

Rustfritt stål, galvanisert eller pulverlakkert? Vi har utover vår egen produksjon et stort sortiment av lek- og treningsutstyr i forskjellige materialer og prisklasser. Se www.lekogpark.no for flere modeller, eller ta kontakt med oss direkte.

Vi sender deg gjerne vår hovedkatalog.



Bestill direkte i vår nettbutikk,
ring oss eller send oss en epost,
så hjelper vi deg.

www.lekogpark.no
Telefon: 53 74 35 51
epost: post@lekogpark.no



Norsk Lek og Park AS, Postboks 15, 5556 Førde i Hordaland

Besøksadresse: Hanaleite Industriområde
Produksjon, lager og administrasjon.