



Født i storm, for lek i generasjoner

Produsert på den værharde vestkysten av Norge. Robust og solid nok til å tåle både røffe forhold og nordisk klima.

Utviklet av ingeniører med bakgrunn fra den norske offshoreindustrien.

- Svanemerket
- TÜV sertifisert
- Fleksible setekombinasjoner



www.lekogpark.no

+47 53 74 35 51
post@lekogpark.no

Dimensjonert for tøff bruk, og hardt klima.


Da vi skulle utvikle husken, hentet vi inn våre aller beste ingeniører. Her på vestkysten av Norge betyr det ingeniører med bakgrunn fra den maritime- og offshoreindustrien.

De kjenner de mest krevende forholdene – og har konstruert et produkt som tåler alt. Husken er bygget for å vare, motstå både klima, bruk og missbruk.

Vi ønsket å lage en huske som er robust, vedlikeholdsfri og ekstremt slitesterk. En huske som varer i generasjoner – uten reklamasjoner eller problemer etter montering.

På grunn av huskens lange levetid var det viktig at den kan tilpasses ulike typer seter. Behovene endrer seg – det gjør ikke konstruksjonen. Enten det gjelder inkluderende seter, fugleredehusker, babyseter eller andre typer, skal rammen bestå.

Setene og delene skal enkelt kunne byttes ut – uten at hele konstruksjonen må demonteres. Det skal være noe kunden selv enkelt kan gjøre.



En huske som tilpasses – og varer

Tre størrelser – uendelige muligheter.

Konstruksjonen leveres i tre ulike størrelser. Hvordan du kombinerer setene er opp til deg. Behovet for inkluderende seter, fugleredehusker, babyseter og andre typer seter vil endre seg over tid – konstruksjonen forblir den samme.

Alle kombinasjonene nedenfor er TÜV-godkjente.



Huskestativ Small



SV 2112 NLP Huskestativ - 2 seter
SV 2115 NLP Huskestativ - 1 fuglerede

Sikkerhetssone	7,8x3,8 m
Fallhøyde	1,4 m

Husken har varierende setekombinasjoner:

- 1 fugleredehuske
- 2 vanlige huskeseter





Merk: Det er setene som avgjør størrelsen på sikkerhetsarealet.

Sikkerhetsareal: 7,8 x 3,8 m
Forankring: Støpes i betong (nedstøping)

Bein, topphatt og toppbjelke er produsert i pulverlakkert, norsk aluminium.

Produktet består av:

1 overligger - 3123 mm
4 ben - 3296 mm
4 topphatt
2 endestykker HDPE



Huskestativ Medium



SV 2113 NLP Huskestativ - 1 sete 1 fuglerede
SV 2116 NLP Huskestativ - 3 seter

Sikkerhetssone	7,8x5,6 m
Fallhøyde	1,4 m

Husken har varierende setekombinasjoner:

- 1 fuglerede + 1 enkelsete
- 3 vanlige huskeseter

Merk: Det er setene som avgjør størrelsen på sikkerhetsarealet.



Sikkerhetsareal:: 7,8 x 5,6 m

Forankring: Støpes i betong (nedstøping)

Bein, topphatt og toppbjelke er produsert i pulverlakkert, norsk aluminium.


produktet består av:

- 1 overligger - 4931 mm
- 6 ben - 3296 mm
- 6 topphatt
- 2 endestykker HDPE



Produktet består av:

- 1 overligger - 6246 mm
6 ben - 3296 mm
6 topphatt
2 endestykker HDPE



Husken har varierende setekombinasjoner:

- 1 fuglerede + 2 enkelsete
- 4 vanlige huskeseter
- 2 fuglereder

Merk: Det er setene som avgjør størrelsen på sikkerhetsarealet.

Safety area dimension: 7,8 x 6,9 m

Anchoring: concrete in-ground

Legs, brackets and top beam is produced in powder coated Norwegian aluminium.



SV 2114 NLP Huskestativ - 2 seter + fuglerede

SV 2117 NLP Huskestativ - 4 seter

SV 2118 NLP Huskestativ - 2 fuglereder

Sikkerhetssone	7,8x6,9 m
Fallhøyde	1,4 m

