




Nytt: Modulbasert huskestativsystem

Skøyt sammen deler til ønsket lengde – og bytt seter når behovene endrer seg. Like robust. Bare smartere.

Tidligere måtte du velge mellom faste lengder. Nå kan du skøye sammen seksjoner og få et huskesystem i akkurat den lengden du ønsker – med de setekombinasjonene som passer best.

Like robust, vedlikeholdsfritt og slitesterkt som alltid – bare mer fleksibelt enn noen gang.



Skøte det så langt som du ønsker -
kan i tillegg skøytes videre på, etter første montering.

Deler i systemet:

Overligger - 3123 mm
Bein - 3296 mm
Festeklammer for bein (topphatt)
Endestykker HDPE

Ben, feste og overligger er produsert i pulverlakkert aluminium, Svanemerket.

RAL Overligger 7016
RAL Bein 7046



Håndtering

- Enkel håndtering og montering på byggeplassen.
- Kortere deler er lettere å løfte og plassere, noe som øker sikkerheten og reduserer behovet for ekstra utstyr.



Transport og logistikk

- Kostnadseffektiv transport.
- Moduler som er rimelige å frakte gjør logistikken enklere, og lar oss levere flere enheter i en enkelt sending.



Kostnadseffektiv

- Kortere moduler gjør at du kan sitte med færre lengder på lager, noe som sparer plass, reduserer miljøbelastningen og senker kostnader.





Miljø og bærekraft

- Svanemerket
- Fleksibiliteten og muligheten å bygge på stativet etter det er montert - gir stativet et ENDA lenger livsløp som bidrar til lavere miljøpåvirkning gjennom hele produktets livsløp.



Trygg

- Stativet er godkjent iht 1176 standard.
- Produsert i TÜV godkjent Norsk bedrift.



Kråkereir 120 cm

Målene er tatt ved stativ montert på 50 cm dybde og 40 cm fra fallunderlag og opp til setebunn.



Opphengselementet opp til 179 cm. Kråkereir Ø 120 cm.

Min avstand mellom setene = $(0,2 \times 179) + 30 = 66$ cm

Min. avstand til nærmeste struktur/ben = $(0,2 \times 179) + 40 = 76$ cm



Observere at kjettingen vi sender med har noen ekstra cm, så setet kan tilpasses plassen.



Oppheng skal ha min. 30% splitt fra setet sin bredde. I dette fall skal mellomrommet mellom opphengene til et sete være min. 192 cm.

OBS - dette er ikke en skalert korrekt bilde!


Plankesete

Målene er tatt ved stativ montert på 50 cm dybde og 40 cm fra fallunderlag og opp til setebunn.



Opphengselementet opp til 186 cm. Plattan/Plankesete sete 46 cm høyde 4 cm.

Min avstand mellom setene = $(0,2 \times 186) + 30 = 67$ cm

Min. avstand til nærmeste struktur/ben = $(0,2 \times 186) + 20 = 57$ cm



Observere at kjettingen vi sender med har noen ekstra cm, så setet kan tilpasses plassen.



Oppheng skal ha min. 5% splitt fra setet sin bredde. I dette fall skal mellomrommet mellom opphengene til et sete være min. 51 cm.

OBS - dette er ikke en skalert korrekt bilde!

Rammesete



Målene er tatt ved stativ montert på 50 cm dybde og 40 cm fra fallunderlag og opp til setebunn.

Opphengselementet opp til cm. Rammesete sete 43 cm høyde 26 cm.

Min avstand mellom setene = $(0,2 \times 164) + 30 = 63$ cm
Min. avstand til nærmeste struktur/ben = $(0,2 \times 164) + 20 = 53$ cm



Observere at kjettingen vi sender med har noen ekstra cm, så setet kan tilpasses plassen.



Oppheng skal ha min. 5% splitt fra setet sin bredde. I dette fall skal mellomrommet mellom opphengene til et sete være min. 51 cm.

OBS - dette er ikke en skalert korrekt bilde!

Bildekksete

Observere at resirkulere bildekk kan variere i størrelse.



Målene er tatt ved stativ montert på 50 cm dybde og 40 cm fra fallunderlag og opp til setebunn.

Opphengselementet opp til 172 cm. Bredde 62 cm høyde 18 cm

Min avstand mellom setene = $(0,2 \times 172) + 30 = 65$ cm
Min. avstand til nærmeste struktur/ben = $(0,2 \times 172) + 20 = 55$ cm



Observere at kjettingen vi sender med har noen ekstra cm, så setet kan tilpasses plassen.



Oppheng skal ha min. 5% splitt fra setet sin bredde. I dette fall skal mellomrommet mellom opphengene til et sete være min. 51 cm.

OBS - dette er ikke en skalert korrekt bilde!



www.lekogpark.no

+47 53 74 35 51
post@lekogpark.no

